



Федеральная служба по аккредитации

0000014

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)

№ РОСС RU.0001.517252
номер аттестата аккредитации

НАСТОЯЩИЙ АТТЕСТАТ ВЫДАН Федеральному бюджетному учреждению "Центр лабораторного анализа и технических измерений по Южному федеральному округу"
(филиал ФБУ "ЦЛАТИ по Южному федеральному округу" - "Центр лабораторного анализа и технических измерений по Чеченской Республике") ОГРН 1046168000020

350038, г. Краснодар, ул. Короленко, д. 2/1 (адрес филиала: 364051, г. Грозный, Старопромысловское ш., д. 42)
адрес заявителя

и удостоверяет, что Экоаналитическая лаборатория
наименование испытательной лаборатории (центра)
364051, г. Грозный, Старопромысловское ш., д. 42
адрес испытательной лаборатории (центра)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009

АККРЕДИТОВАН (А) НА Техническую компетентность и независимость
техническую компетентность/техническую компетентность и независимость

для проведения работ по испытаниям в соответствии с областью аккредитации.

Область аккредитации определена в приложении к настоящему аттестату и является его неотъемлемой частью.

СРОК ДЕЙСТВИЯ АТТЕСТАТА АККРЕДИТАЦИИ с 20 декабря 2011 г. по 20 декабря 2016 г.

Руководитель (заместитель Руководителя)
органа по аккредитации

подпись

Н.С. Султанов
инициалы, фамилия

